


FRÄNKISCHE

profi-air®

**Katalog elementów – Parts list – Artikelliste
– Каталог продукции**



Ważny od stycznia 2015
Valid from January 2015
Gültig ab Januar 2015
Действителен с января 2015

SYSTEMY ODWADNIAJĄCE
SYSTEMY ELEKTRYCZNE
INSTALACJE WEWNĘTRZNE
PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU

Zawartość / Content / Inhalt / Содержание

profi-air® Rury tunnel, kształtki, podejścia pod anemostaty, elementy mocujące tunnel pipes, fittings, air outlets, fastening elements tunnel Rohre, Formteile, Luftauslässe, Befestigungselemente трубы, фасонные детали, для подключения вент. решеток, крепежные изделия	3 – 4
profi-air® Rury classic, kształtki, podejścia pod anemostaty classic pipes, fittings, air outlets classic Rohre, Formteile, Luftauslässe трубы, фасонные детали, для подключения вент. решеток	5
profi-air® Przejściówki tunnel i classic / tunnel and classic adaptors / tunnel und classic Übergänge / переходники	6
profi-air® Rozdzielacze classic i akcesoria do rozdzielaczy classic manifolds and accessories classic Verteiler und Verteilerzubehör распределители и их принадлежности	7 – 8
profi-air® Rozdzielacze tunnel i akcesoria do rozdzielaczy tunnel manifolds and accessories tunnel Verteiler und Verteilerzubehör распределители и их принадлежности	9 – 10
profi-air® Anemostaty i kratki / Valves and ventilation grills / Ventile und Gitter / диффузоры и вентиляционные решетки	11 – 12
profi-air® Akcesoria / accessories / Zubehör / принадлежности	13 – 14
profi-air® Centrale rekuperacyjne 250/400 touch 250 / 400 touch ventilation units and accessories 250/400 touch Lüftungsggerät und Zubehör вентиляционный блок и принадлежности	15 – 18



Nr artykułu Part No. Art. Nr. № для заказа	Opis artykułu Part description Artikelbeschreibung Обозначение	Ilość/op. Quantity VPE YE
---	---	------------------------------------

profi-air tunnel
Rura
Pipe
Rohr
Труба

78313202	132 x 52 mm 20 m w zwojach / in coils / in Ringen / в бухтах	20 m
78313201	132 x 52 mm 3 m Sztanga-stabilna / straight length – stable / Stange – stabil / штанги – жесткие	12 m

profi-air tunnel
Kolano pionowe 90°
Elbow vertical 90°
Bogen 90° vertikal
Угольник вертикальный 90° туннельной формы

78313240	132 x 52 mm	1 szt.
-----------------	-------------	--------

profi-air tunnel
Kolano poziome 90°
Elbow horizontal 90°
Bogen 90° horizontal
Угольник горизонтальный 90° туннельной формы

78313241	132 x 52 mm	1 szt.
-----------------	-------------	--------

profi-air tunnel
Przejściówka odwracalna
Rotary adaptor
Drehadapter
Поворотный адаптер туннельной формы

78313220	132 x 52 mm	1 szt.
-----------------	-------------	--------

profi-air tunnel
Element uszczelniająco - łączący
Sealing and connection element
Dicht- und Verbindungselement
Соединительный/уплотнительный элемент туннельной формы

78313210	132 x 52 mm	10 szt.
-----------------	-------------	---------

Nr artykułu Part No. Art. Nr. № для заказа	Opis artykułu Part description Artikelbeschreibung Обозначение	Ilość/op. Quantity VPE YE
---	---	------------------------------------



profi-air tunnel
Zaślepka
Plug
Endstopfen
Заглушка для трубы туннельной формы

78313270	132 x 52 mm	5 szt.
-----------------	-------------	--------

Nowość



profi-air tunnel
Klamra mocująca
Fixing clamp
Fixierklammer
profi-air tunnel фиксирующий хомут

78313213	132 x 52 mm	Nowość 10 szt.
-----------------	-------------	-----------------------



profi-air tunnel
Podejście 90° do anemostatów
Outlet 90° for valves
Luftdurchlass 90° für Ventile
Угольник 90° туннельной формы для диффузора

78313280	132 x 52 mm / Podłączenie anemostatu DN 125 / Valve DN 125 / Ventilanschluss DN 125 / Подключение диффузора DN 125	1 szt.
78313282	2 x 132 x 52 mm / Podłączenie anemostatu DN 125 / Valve DN 125 / Ventilanschluss DN 125 / Подключение диффузора DN 125	1 szt.



profi-air tunnel
Podejście proste do anemostatów
Outlet straight for valves
Luftdurchlass gerade für Ventile
Адаптер для подключения диффузора

78313281	132 x 52 mm / Podłączenie anemostatu DN 125 / Valve DN 125 / Ventilanschluss DN 125 / Подключение диффузора DN 125	1 szt.
-----------------	--	--------



profi-air tunnel
Podejście 90° do kratki wentylacyjnej
Outlet 90° for profi-air grills
Luftdurchlass 90° für Abdeckgitter
Угольник 90° туннельной формы для вентиляционной решетки

78313285	132 x 52 mm / Podłączenie kratki 84,5 x 305 mm / Grill 84.5 x 305mm / Gitteranschluss 84,5 x 305 mm / Подключение решетки размером 84,5 x 305 мм	1 szt.
-----------------	--	--------



Nr artykułu Part No. Art. Nr. № для заказа	Opis artykułu Part description Artikelbeschreibung Обозначение	Ilość/op. Quantity VPE YE
---	---	------------------------------------

profi-air classic
Rura w zwojach
Pipe – in coils
Rohr – in Ringen
Труба – в бухтах

78363305	śr. / dim. / NW / Ду 63	50 m
78375302	śr. / dim. / NW / Ду 75	20 m
78375305	śr. / dim. / NW / Ду 75	50 m
78390302	śr. / dim. / NW / Ду 90	20 m

profi-air classic
Łącznik
Coupling
Kupplung
Соединительная муфта

78363310	śr. / dim. / NW / Ду 63	1 szt.
78375310	śr. / dim. / NW / Ду 75	1 szt.
78390310	śr. / dim. / NW / Ду 90	1 szt.

profi-air classic
Kolano 90°
Elbow 90°
Bogen 90°
Соединительный угольник

78375340	śr. / dim. / NW / Ду 75	1 szt.
78390340	śr. / dim. / NW / Ду 90	1 szt.

profi-air classic
Kształek uszczelniający
O-ring
Profil-Dichtring
Уплотнительное кольцо

78363375	śr. / dim. / NW / Ду 63	10 szt.
78375375	śr. / dim. / NW / Ду 75	10 szt.
78390375	śr. / dim. / NW / Ду 90	10 szt.

profi-air classic
Zaślepka
Plug
Rohrstopfen
Заглушка

78363370	śr. / dim. / NW / Ду 63	5 szt.
78375370	śr. / dim. / NW / Ду 75	5 szt.
78390370	śr. / dim. / NW / Ду 90	5 szt.

profi-air classic
Podejście 90° do anemostatów
Outlet 90 degrees for valves
Luftdurchlass 90° für Ventile
Подключение диффузора угловое

78363380	3 x śr. / dim. / NW / Ду 63 Podłączenie anemostatu DN 125 / Valve DN 125 / Ventilanschluss DN 125 / Подключение диффузора DN 125	1 szt.
78375380	2 x śr. / dim. / NW / Ду 75 Podłączenie anemostatu DN 125 / Valve DN 125 / Ventilanschluss DN 125 / Подключение диффузора DN 125	1 szt.
78390380	2 x śr. / dim. / NW / Ду 90 Podłączenie anemostatu DN 125 / Valve DN 125 / Ventilanschluss DN 125 / Подключение диффузора DN 125	1 szt.

Nr artykułu Part No. Art. Nr. № для заказа	Opis artykułu Part description Artikelbeschreibung Обозначение	Ilość/op. Quantity VPE YE
---	---	------------------------------------



profi-air

Przejściówka prosta, z profi-air classic na profi-air classic

Adaptor straight, profi-air classic to profi-air classic

Übergang gerade, profi-air classic auf profi-air classic

Переходник горизонтальный, с трубы туннельной формы на трубу классическую

Nowość

78390330	NW 90 / 2x NW 63	Nowość	1 szt.
-----------------	------------------	---------------	--------



profi-air

Przejściówka prosta, z profi-air tunnel na profi-air classic

Adaptor straight, profi-air tunnel to profi-air classic

Übergang gerade, profi-air tunnel auf profi-air classic

Переходник горизонтальный, с трубы туннельной формы на трубу классическую

Nowość

78313223	132 x 52 mm / na rurę śr. 75 / to pipe dim. 75 / auf Rohr dim. 75 / на трубу Ду 75	Nowość	1 szt.
78313225	132 x 52 mm / na kształtkę śr. 90 / to fitting dim. 90 / auf Formteil NW 90 / на фитинг Ду 90		1 szt.
78313224	132 x 52 mm / na rurę śr. 90 / to pipe dim. 90 / auf Rohr dim. 90 / на трубу Ду 90		1 szt.



profi-air

Przejściówka 90°, z profi-air tunnel na profi-air classic

Adaptor elbow 90°, profi-air tunnel to profi-air classic

Übergang 90°, profi-air tunnel auf profi-air classic

Переход 90°, с трубы туннельной формы на трубу классическую

78313226	132 x 52 mm / na rurę śr. 75 / to pipe dim. 75 / auf Rohr NW 75 / на трубу Ду 75		1 szt.
78313227	132 x 52 mm / na rurę śr. 90 / to pipe dim. 90 / auf Rohr NW 90 / на трубу Ду 90		1 szt.



profi-air classic plus

Rozdzielacz plus może być montowany jako prosty lub kątowy

Manifold plus can be used as straight and 90° manifold

Verteiler plus einsetzbar als Durchgangs- und 90° Verteiler

Распределитель plus применяется в качестве проходного и 90° распределителя

78316006	5 x śr. / dim. / NW / Ду 63/75/90, 1x DN 160	1 szt.
78316011	10 x śr. / dim. / NW / Ду 63/75/90, 1x DN 160	1 szt.
78318016	15 x śr. / dim. / NW / Ду 63/75/90, 1x DN 180	1 szt.



profi-air classic

Przyłącze do rozdzielacza

Manifold coupling

Verteileranschlusskupplung

Подключение к распределителю

78363320	śr. / dim. / NW / Ду 63	1 szt.
78375320	śr. / dim. / NW / Ду 75	1 szt.
78390320	śr. / dim. / NW / Ду 90	1 szt.



profi-air classic

Wzmacniacz ciągłego przepływu powietrza

do montażu w przyłączy do rozdzielacza śr. 75 lub śr. 90

Constant airflow booster

for use with profi-air classic manifold coupling dim. 75 or dim. 90

Selbstverstärkerelement

für den Einsatz in der profi-air classic Verteileranschlusskupplung NW 75 oder NW 90

Самоусиливающий элемент

применяется совместно с подключением к распределителю для труб классических Ду 75 или Ду 90

78300001	Ø 80 mm	1 szt.
-----------------	---------	--------



profi-air classic

Przepustnica 15 m³/h

do montażu w przyłączy do rozdzielacza profi-air classic śr. 63, śr. 75 lub śr. 90 mm

Constant airflow regulator 15 m³/h

for use with profi-air classic manifold coupling dim. 63, dim. 75 or dim. 90


Konstantvolumenstromregler 15 m³/h

für den Einsatz in der profi-air classic Verteileranschlusskupplung NW 63, NW 75 oder NW 90

Регулятор расхода 15 м³/ч

применяется совместно с подключением к распределителю для труб классических Ду 63, Ду 75 или Ду 90

78300015	Ø 80 mm / 15 m³/h	1 szt.
----------	-------------------	--------



profi-air classic

Przepustnica 20-50 m³/h

do montażu w przyłączy do rozdzielacza profi-air classic śr. 63, śr. 75 lub śr. 90 mm

Constant airflow regulator 20 – 50 m³/h

for use with profi-air classic manifold coupling dim. 63, dim. 75 or dim. 90

Konstantvolumenstromregler 20 – 50 m³/h

für den Einsatz in der profi-air classic Verteileranschlusskupplung NW 63, NW 75 oder NW 90

Регулятор расхода 20 – 50 м³/ч

применяется совместно с подключением к распределителю для труб классических Ду 63, Ду 75 или Ду 90

78300002	Ø 80 mm / nastawy co 5 m³/h – 20 do 50 m³/h adjustable in 5m³/h steps from 20 to 50m³/h einstellbar in 5 m³/h Schritten von 20 – 50 m³/h регулируемая в 5 м³/ч с шагом 20 – 50 м³/ч	1 szt.
----------	--	--------



Nr artykułu Part No. Art. Nr. № для заказа	Opis artykułu Part description Artikelbeschreibung Обозначение	Ilość/op. Quantity VPE YE
---	---	------------------------------------

profi-air tunnel / Ovalekanal
Rozdzielacz płaski DN 160
Manifold flat DN 160
Verteiler flach DN 160
Распределитель плоский DN 160

78313005	5 x 132 x 52 mm, 2 x 163 x 68 (owal / oval / овал)	1 szt.
-----------------	--	--------



profi-air Ovalekanal
Prześciówka na śr. 160 mm
Adaptor DN 160
Übergang DN 160
Переход DN 160

78316424	2 x 163 x 68 (owal / oval / овал)	1 szt.
-----------------	-----------------------------------	--------



profi-air Ovalekanal
Prześciówka na śr. 125 mm
Adaptor DN 125
Übergang DN 125
Переход DN 125

78316425	163 x 68 mm (owal / oval / овал) na / to / auf / на DN 125	1 szt.
-----------------	--	--------



profi-air Ovalekanal
Rura
Pipe
Rohr
Труба

78316401	163 x 68 mm (owal / oval / овал) – á 1,15 m Sztanga – stabil / straight length – stable / Stange stabil / штанги – жесткие	1 szt.
-----------------	--	--------

Nr artykułu Part No. Art. Nr. № для заказа	Opis artykułu Part description Artikelbeschreibung Обозначение	Ilość/op. Quantity VPE YE
---	---	------------------------------------



profi-air Ovalekanal
Kolano pionowe
Elbow vertical 90°
Bogen 90° vertikal
Угольник вертикальный 90° туннельной формы

78316440	163 x 68 mm (oval / ovale / овал)	1 szt.
-----------------	-----------------------------------	--------




profi-air Ovalekanal
Kolano poziome
Elbow horizontal 90°
Bogen 90° horizontal
Угольник горизонтальный 90° туннельной формы

78316441	163 x 68 mm (oval / ovale / овал)	1 szt.
-----------------	-----------------------------------	--------



profi-air Ovalekanal
Element uszczelniająco-łączący
Sealing and connection element
Dicht- und Verbindungselement
Соединительный/уплотнительный элемент туннельной формы

78316410	163 x 68 mm (oval / ovale / овал)	1 szt.
-----------------	-----------------------------------	--------



profi-air tunnel
Element do regulacji wydajności przepływu powietrza
do montażu w elemencie uszczelniająco-łączącym profi-air tunnel
profi-air tunnel airflow restrictor
for use with profi-air tunnel sealing and connection element
Regulierelement
für den Einsatz im profi-air tunnel Dicht- und Verbindungselement
Регулирующий элемент туннельной формы
применяется совместно с уплотнительным элементом туннельной формы

78313299	132 x 52 mm	1 szt.
-----------------	-------------	--------



Nr artykułu Part No. Art. Nr. № для заказа	Opis artykułu Part description Artikelbeschreibung Обозначение	Ilość/op. Quantity VPE YE
---	---	------------------------------------

profi-air
Anemostat wywiewny profi-air z ramką montażową, stalowy – biały
Extract valve with mounting frame, steel – white
Tellerventil Abluft inkl. Einbaurahmen, Stahlblech weiß
Диффузор выпускной, сталь белого цвета

78312620	DN 125	1 szt.
-----------------	--------	--------



profi-air
Anemostat nawiewny profi-air z ramką montażową, stalowy – biały
Supply valve with mounting frame, steel – white
Tellerventil Zuluft inkl. Einbaurahmen, Stahlblech weiß
Диффузор впускной, сталь белого цвета

78312610	DN 125	1 szt.
-----------------	--------	--------




profi-air
Anemostat nawiewno-wywiewny profi-air z zatrzaskiem sprężynowym, plastikowy-biały
Supply and extract valve incl. clamp spring, plastic white
Tellerventil Zu-/Abluft inkl. Klemmfedern, Kunststoff weiß
Диффузор впускной/выпускной, пластик белого цвета

78312630	DN 125	1 szt.
-----------------	--------	--------



profi-air
Kratka ścienna nawiewno-wywiewna, stalowa-biała z wkładanym metalowym filtrem siatkowym i elementami mocującymi
Supply and extract wall grill, steel white
incl. expanded metal filter and mounting parts
Wandluftdurchlass Zu-/Abluft, Stahlblech weiß
inkl. Streckmetallfiltereinsatz und Befestigung
Настенная вентиляционная решетка впуск/выпуск, сталь белого цвета
включая вставной металлический фильтрующий элемент и крепление

78312631	DN 125	1 szt.
-----------------	--------	--------



profi-air
Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z elementami mocującymi
Supply and extract grill incl. mounting parts
Lüftungsgitter für Zu- / Abluft inkl. Befestigung
Настенная вентиляционная решетка впуск/выпуск, вкл. крепления

78300640	350 x 130 mm	stal nierdzewna / stainless steel / Gitter Edelstahl / Решетка из нержавеющей стали	1 szt.
78300645	350 x 130 mm	stalowa biała / steel – white / Gitter Stahlblech weiß / Стальная решетка белого цвета	1 szt.



Nr artykułu Part No. Art. Nr. № для заказа	Opis artykułu Part description Artikelbeschreibung Обозначение	Ilość/op. Quantity VPE YE
	profi-air Filtr do anemostatów wywiewnych Filter for extract valves Filter für Abluftventil Фильтр для выпускного диффузора	
78312650	DN 125	5 szt.



	profi-air Filtr G3 do kratek wentylacyjnych 78300640 i 78300645 Filter for grill G3 / compatible with 78300640 and 78300645 Filter für Lüftungsgitter G3 / einsetzbar in 78300640 und 78300645 фильтр для решетки артикул 78300640 и 78300645	
78300650	78300640 / 78300645	Nowość 5 szt.

Nowość



profi-air
Rura Iso w komplecie z jednym łącznikiem
Iso pipe incl. one coupling
Isorohr inkl. 1 Muffe
Изолирующая труба

78316101	DN 160 x 1000 mm	4 szt.
78318101	DN 180 x 1000 mm	3 szt.



profi-air
Kolano Iso 90° w komplecie z jednym łącznikiem
Iso elbow 90° incl. one coupling
Isorohrbogen 90° inkl. 1 Muffe
Изолирующий угольник 90°, включая муфту

78316140	DN 160	3 szt.
78318140	DN 180	3 szt.



profi-air
Łącznik do rur Iso
Iso coupling
Isorohrmuffe
Изолирующая муфта

78316110	DN 160	6 szt.
78318110	DN 180	6 szt.



profi-air
Redukcja do rur Iso
Iso reduction
Isorohrreduzierung
Соединительный элемент с редукцией для изолирующих трубопроводов

78316120	DN 180 / DN 160	2 szt.
-----------------	-----------------	--------



profi-air
Kratka wentylacyjna do ścian zewnętrznych, stal nierdzewna
External wall grill, stainless steel
Aussenwandgitter, Edelstahl
Решетка для наружной стены из нержавеющей стали


78316170	DN 160	1 szt.
78318170	DN 180	1 szt.



Nr artykułu Part No. Art. Nr. № для заказа	Opis artykułu Part description Artikelbeschreibung Обозначение	Ilość/op. Quantity VPE YE
---	---	------------------------------------

profi-air
Podstawa dachowa do dachów płaskich
Steel tile for flat roofs
Flachdachdurchführung
Защитный элемент для плоской кровли (воротник)

78316180	DN 160 / 180	1 szt.
-----------------	--------------	--------



profi-air
Podstawa dachowa do dachów spadzistych
Lead tile for pitched roofs
Bleipfanne
Кровельная пластина (воротник)

78316181	DN 160 / 180 – 20 - 30 stopni / 20 to 30 degrees / 20 bis 30 Grad / 20 До 30 градусов	1 szt.
78316182	DN 160 / 180 – 30 - 40 stopni / 30 to 40 degrees / 30 bis 40 Grad / 30 До 40 градусов	1 szt.
78316183	DN 160 / 180 – 40 - 50 stopni / 40 to 50 degrees / 40 bis 50 Grad / 40 До 50 градусов	1 szt.



profi-air
Wyprowadzenie dachowe, uniwersalne, izolowane DN 160 / DN 180
Roof hood, insulated DN 160 / DN 180 black
Dachhaube, universal, isoliert DN 160 / DN 180 schwarz
Вентиляционный колпак, изолированный DN 160 / DN 180 черного цвета

78316175	DN 160 czarne / black / schwarz / черный	1 szt.
78318175	DN 180 czarne / black / schwarz / черный	1 szt.



profi-air
Nóż do prac montażowych
Pipe cutter
Montagemesser
Нож для монтажа

79000270		1 szt.
-----------------	--	--------



Nr artykułu Part No. Art. Nr. № для заказа	Opis artykułu Part description Artikelbeschreibung Обозначение	Ilość/op. Quantity VPE YE
---	---	------------------------------------

profi-air touch Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

Zintegrowany panel sterujący z ekranem dotykowym do uruchamiania i obsługi centrali rekuperacyjnej. Uruchamianie i obsługa centrali poprzez przeglądarkę internetową (adres IP) za pomocą podłączenia przewodowego LAN albo bezprzewodowo za pośrednictwem zewnętrznego routera WLAN. Możliwość podłączenia czujników zewnętrznych i paneli sterujących poprzez CAN Bus za pośrednictwem skrzynki podłączeniowej czujników (patrz akcesoria). Wymiennik ciepła krzyżowo-przeciwprądowy z automatycznym bypassem letniego trybu pracy 100%. Klasa filtra powietrza doprowadzanego F5 (opcjonalnie dostępna klasa F7) / odprowadzanego G4.

profi-air touch Ventilation unit

Integrated operating unit (touch screen) for the activation and control of the ventilation unit. Operation via web browser (IP address) either by a tethered LAN connection or wireless via external WLAN router. Possibility for the connection of external sensors and operating units by CAN Bus via sensor/actuator box (see equipment). Cross counter flow heat exchanger with automatic summer bypass 100%. Filter class incoming air F5 (F7 optionally available) / exhaust air G4.

profi-air touch Lüftungsgerät

Integrierte Bedieneinheit (Touchscreen) zur Inbetriebnahme und Steuerung des Lüftungsgeräts. Integrierter LAN Anschluss zur kabelgebundenen oder mittels externen WLAN Routers kabellosen Inbetriebnahme und Steuerung des Geräts über Webbrowser (IP-Adresse). Anschlussmöglichkeit von externen Sensoren und Bedieneinheiten über CAN Bus mittels Sensor-Aktor-Box (siehe Zubehör). Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher mit automatischem Sommer-Bypass 100%. Filterklasse Zuluft F5 (Optional F7 verfügbar) / Abluft G4.

Вентиляционный блок с сенсорным управлением

Включает интегрированный блок сенсорного управления (touchscreen), обладает возможностью подключения к сети интернет при помощи кабеля LAN или беспроводного подключения при помощи роутера для включения и управления вентиляционным блоком через браузер (IP адрес). Возможность подключения внешних датчиков и блоков управления через разъем CAN при помощи принадлежностей Sensor-Aktor Box (св/ раздел принадлежности). Рекуператор тепла с автоматическим летним байпасом, класс фильтрации приток F5 (опционально F7) / отток G4.

78300725	250 touch (250 m³/h, max 250 Pa) Rozmiar podłączenia DN 160 Connection size DN 160 Anschlussgröße DN 160 Присоединительный размер DN 160	1 szt.
78300740	400 touch (400 m³/h, max 280 Pa) Rozmiar podłączenia DN 180 Connection size DN 180 Anschlussgröße DN 180 Присоединительный размер DN 180	1 szt.



profi-air touch Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

jak wyżej, lecz z możliwością bezpośredniego podłączenia zewnętrznych czujników, nagrzewnicy wstępnej i klawiszowego regulatora poziomów pracy

profi-air touch Ventilation unit

as described before, but with direct connection option for external sensors, preheating element and switches at the unit

profi-air touch Lüftungsgerät

wie zuvor beschrieben jedoch mit direkter Anschlussmöglichkeit von externen Sensoren, Vorheizregister und Stufentaster am Gerät

Вентиляционный блок с сенсорным управлением

как написано выше, с возможностью подключения внешних датчиков, догревателя

Nowość

78302725	250 touch (250 m³/h, max 250 Pa) Rozmiar podłączenia DN 160 Nowość Connection size DN 160 Anschlussgröße DN 160 Присоединительный размер DN 160	1 szt.
78302740	400 touch (400 m³/h, max 280 Pa) Rozmiar podłączenia DN 180 Nowość Connection size DN 180 Anschlussgröße DN 180 Присоединительный размер DN 180	1 szt.

*dostępne od maja 2015 / available from May 2015 /
verfügbar ab Mai 2015 / в наличии с мая 2015



profi-air
Syfon odprowadzenia kondensatu z zaworem kulowym 5/4"
Condensate siphon with ball sealing 5/4"
Kondensatsiphon, mit Kugelverschluss 5/4"
сифон для конденсата, с краном 5/4

Nowość

78300801	do / for / für / для profi-air 250/400 touch	Nowość	1 komplet
-----------------	--	---------------	-----------



profi-air
Zestaw do montażu na ścianie
Wall mounting set
Montageset Wand
Комплект для настенного монтажа

78300810	do / for / für / для profi-air 250/400 touch		1 komplet
-----------------	--	--	-----------



profi-air
Zestaw (podstawa) do montażu na podłodze
Floor mounting base set
Montageset Boden
Комплект для напольного монтажа

78300811	do / for / für / для profi-air 250/400 touch		1 komplet
-----------------	--	--	-----------



profi-air 250 touch
Zestaw podłączeniowy
Connection set
Anschlussset
Соединительный элемент (комплект)

78316820	4 x DN 160 profi-air iso albo przewody spiralne profi-air iso or spiral ducts profi-air iso oder Wickelfalzrohr profi-air изоляционных труб или спиральных воздуховодов		1 komplet
-----------------	--	--	-----------

profi-air 400 touch
Zestaw podłączeniowy
Connection set
Anschlussset
Соединительный элемент (комплект)

78318820	4 x DN 180 Przewody spiralne / Spiral ducts / Wickelfalzrohr / Спиральных воздуховодов		1 komplet
-----------------	---	--	-----------



profi-air 400 touch
Zestaw podłączeniowy
Connection element set
Anschlussset
Соединительный элемент (комплект)

78318821	4 x DN 180 profi-air iso		1 komplet
-----------------	--------------------------	--	-----------



profi-air
Tłumik akustyczny z uszczelnieniem, długość 1 m
Silencer with sealing lips, length 1m
Schalldämpfer mit Dichtlippen, Länge 1 m
шумопоглощающая труба, с уплотнителями, длина 1 м

78316850	DN 160	1 szt.
78318850	DN 180	1 szt.



profi-air
Skrzynka podłączeniowa czujników
Sensor connection box
Sensor-/Aktor Box
Соединительная коробка с датчиками

78300830	do połączenia czujników albo przełączników z interfejsem CAN-Bus centrali* / to connect sensors or switches to the CAN-Bus connector of the unit* / zur Verbindung von Sensoren oder Schaltern mit der CAN-Bus Schnittstelle am Lüftungsgerät* / для соединения внешних датчиков с разъемом CAN вентиляционного блока*	1 szt.
-----------------	--	--------

* w komplecie kabel o dł 2 m / including a 2m cable / inklusive Kabel 2 m / включая кабель 2 м



profi-air
Nagrzewnica wstępna
Preheating element
Defrosterheizung
догреватель свежего воздуха

Nowość

78316830	DN 160 / 2 kW	Nowość	1 szt.
-----------------	---------------	---------------	--------



profi-air
Czujnik CO₂
CO₂ sensor
CO₂ Sensor
Датчик углекислого газа

78300831	do / for / für / для profi-air 250/400 touch	1 szt.
-----------------	--	--------

profi-air
Czujnik wilgotności
Humidity-sensor
Feuchtesensor
Датчик влажности

78300832	do / for / für / для profi-air 250/400 touch	1 szt.
-----------------	--	--------

Nr artykułu Part No. Art. Nr. № для заказа	Opis artykułu Part description Artikelbeschreibung Обозначение	Ilość/op. Quantity VPE YE
---	---	------------------------------------



profi-air

Regulator klawiszowy składający się z klawiatury z podświetleniem

LED montowanej na puszcze podtynkowej i obudowy w kolorze biel alpejska

Switch consisting of in-wall switch, LED luminaire and coverage in alpine white

Bedientaster bestehend aus Unterputztaster, LED-Leuchte + Abdeckung in alpinweiß

пульт управления с LED подсветкой, корпус белого цвета, для монтажа под штукатурку

Nowość

78300833	do / for / für / для profi-air 250/400 touch	Nowość	1 szt.
-----------------	--	---------------	--------



profi-air

Filtr wymienny

Replacement filter

Ersatzfilter

Сменный фильтр

F5

78300890	do / for / für / для profi-air 250/400 touch		1 szt.
-----------------	--	--	--------

F7

78300892	do / for / für / для profi-air 250/400 touch		1 szt.
-----------------	--	--	--------

G4

78300891	do / for / für / для profi-air 250/400 touch		1 szt.
-----------------	--	--	--------

Nowość

profi-air

Filtr wymienny G3 powietrza zewnętrznego do nagrzewnicy wstępnej

Exhaust air replacement filter G3 for profi-air preheating element

Ersatzfilter G3 Außenluft für profi-air Defrosterheizung


фильтр G3 для profi-air догревателя



78300893	G3, DN 160		1 szt.
-----------------	------------	--	--------

[illegible]

Wyrośliśmy w Königsbergu – osiągnęliśmy światowy sukces!



Nasze lokalizacje w Europie:

Königsberg, Niemcy (siedziba główna)
Bückeburg, Niemcy
Schwarzheide, Niemcy
Okříšky, Czechy
St.-Leonards-on-Sea, Wielka Brytania
Moskwa, Rosja
Yeles/Toledo, Hiszpania
Rebstein, Szwajcaria
Torcy-le-Grand, Francja
Ebersbach/Fils, Niemcy
Hermisdorf, Niemcy
Mönchaltorf, Szwajcaria
Mediolan, Włochy
Istanbul, Turcja
Turda, Rumunia
Wels, Austria

Nasze lokalizacje w Azji:

Anting/Shanghai, Chiny
Pune, Indie

Nasze lokalizacje w Afryce:

Ben Arous, Tunezja
Casablanca, Maroko

Nasze lokalizacje w Ameryce:

Anderson, USA
Guanajuato, Meksyk

Firma FRÄNKISCHE to innowacyjne, rozwijające się przedsiębiorstwo rodzinne średniej wielkości, wiodące prym w projektowaniu, produkcji i wprowadzaniu na rynek rur, studzienek i komponentów systemowych z tworzyw sztucznych. Oferuje kompletne rozwiązania dla budynków, sieci zewnętrznych a także branży samochodowej i przemysłu. Na całym świecie zatrudniamy aktualnie 2 700 pracowników. Nasi klienci doce-

niają zarówno nasze kompetencje wynikające z wieloletnich doświadczeń w zakresie obróbki tworzyw sztucznych, jak i jakość naszego doradztwa technicznego oraz szerokie spektrum naszych produktów.

FRÄNKISCHE to firma rodzinna założona w roku 1906, kierowana obecnie w trzecim pokoleniu przez Otto Kirchnera, dysponująca siecią zakładów produkcyjnych

i punktów sprzedaży na całym świecie. Daje nam to możliwość opracowania produktów i rozwiązań, które w pełni spełniają potrzeby klientów. Te potrzeby oraz wymagania wobec produktów to kluczowe wartości naszego działania.

FRÄNKISCHE – Państwa partner dla kompleksowych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań.

Country Manager Polska: Danuta Szutkowska | Tel. 603 503 201 | danuta.szutkowska@fraenkische.de